

Protector®



Catalogus

Waarom Protector?

Protector is een zelfklevende plasticfolie van uitstekende kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor het beschermen, verfraaien en bewaren van brochures, boeken, wegenkaarten, documenten, ontwerpen, tekeningen, enz.

Protector is een zelfklevende plasticfolie (PVC) die kristalhelder blijft zodra deze op het voorwerp is bevestigd. Protector bestaat ook met een dof gemaakt kristalhelder oppervlak. Het wordt gebruikt wanneer men lichtweerskaatsing wil voorkomen.

Mag met benzine of met elk ander onderhoudsproduct gereinigd worden. De kleefbaarheid is totaal en duurzaam. De film scheurt niet, is UV- bestendig, wordt niet geel en zet niet uit bij temperatuurschommelingen.

Protector is een zelfklevende plasticfolie, beschermd door een geruit vel papier dat het uitsnijden vergemakkelijkt. Dit schutblad, dat speciaal voor dat doel is ontworpen, laat zeer gemakkelijk los en maakt het mogelijk terzelfdertijd de plasticfolie aan te brengen. Het plastificeren van gladde en blinkende oppervlaktes zorgt dus niet meer voor problemen. Geen luchtbellen en plooien meer.

*Als u een sample wenst, neem dan
per telefoon of per mail contact met ons op.*

02 647 28 10

kings.house.products@skynet.be

Dikte van de folie :

23μ	60μ	65μ	70μ
83μ	90μ	100μ	110μ
150μ	160μ	200μ	250μ

Hechtingkracht van de lijm :

1	Ogenblikkelijke hechting
2	Directe hechting
3	Halfvertraagde hechting
4	Vertraagde hechting
5	Heel vertraagde hechting

Kleur van de folie :

Glanzend	Glanzend
Mat	Mat
Kleur	Kleur
NIET Glijdend	Niet Glijdend

Materiaal van de folie :

PVC	Polyvinylchloride
PP	Polypropyleen
PET	Polyester

Dragermateriaal :

drager 4	Polyethyleen
drager PAPIER	Papier
drager Kraft	Kraft papier
drager 4 +PAPIER	Papier en Polyethyleen
drager 4 +Kraft	Kraft papier en Polyethyleen
	Voorgesneden beschutpapier

Eigenschap van de folie :

Anti UV	Bescherming tegen de Ultra-violetten zonnestralen
---------	---

Buigzaamheid van de folie :

	Stevig
	Halfstevig
	Soepel

Chemische kwaliteit van het product :

zonder Cd	Zonder cadmium
zonder Pb	Zonder lood
neutrale pH	Neutrale pH
zonder ftalaat	Zonder ftalaat
zonder Cl	Zonder chloor
	Ecologisch

Waarom Protector?		3
Onderschriften van de pictogrammen		4
Inhoudsopgave		5
PVC zelfklevende glans	Protector EF	6
	Protector EPF	7
	Protector BF	8
	Protector AF	9
	Protector SF	10
	Protector TF	11
	Protector B	12
	Protector A	13
	Protector S	14
	Protector T	15
	Protector BD	16
	Protector AD	17
	Protector SD	18
	Protector TD	19
PVC zelfklevende mat	Protector Mat A	20
PP zelfklevend glanzend	Protector P70	21
PP zelfklevend glanzend <i>niet glijdend</i>	Protector PSB	22
	Protector PSA	23
	Protector PST	24
PVC niet zelfklevend	Protector Cr	25
PP niet zelfklevend <i>niet glijdend</i>	Protector PSR	26
PVC halfstevig	Protector RN	27
PVC stevig	Protector RA	28
Polyester zelfklevend	Protector Na	29
PVC dubbelzijdig	Protector DFS	30
Polyester dubbelzijdig	Protector DFT	31
PVC zelfklevende kleur	Protector K	32
PVC formaat BD	Protector FB	33
PVC driehoekjes en hoesjes	Protector C80 en P90130	34
Etiket	PVC – Polypropyleen	35
Wit bord zelfklevend	Protector TBL	36
Zwart krijtbord zelfklevend	Protector TBN	37
Gebruiksaanwijzing		39
Algemene verkoopsvoorwaarden		40

Protector EF is een doorschijnende, glanzende en uiterst buigzame PVC.

Protector EF is 70 micron sterk. Door de bijzondere lijestructuur is het mogelijk heel glanzende oppervlaktes zonder luchtbelletjes te kaffen.

Protector EF is op een drager zonder silicoon geperst en daardoor geheel recycleerbaar.


Protector EF heeft een voorgesneden schutblad. Daardoor is de verwijdering van de drager uiterst gemakkelijk. Deze bestaat uit polyetheen zonder siliconen en kan met het plastic afval gerecycleerd worden.

Beschikbare referenties :

	10m	25m
03cm		EF2503
04cm		EF2504
05cm		EF2505
06cm		EF2506
18cm		EF2518
20cm		EF2520
21cm		EF2521
22cm		EF2522
24cm		EF2524
26cm	EF1026	EF2526
27cm		EF2527
28cm		EF2528
30cm	EF1030	EF2530
32cm		EF2532
34cm		EF2534
36cm	EF1036	EF2536
38cm		EF2538
40cm	EF1040	EF2540
42cm		EF2542
50cm	EF1050	EF2550
60cm	EF1060	EF2560
62cm		EF2562
100cm	EF10100	EF25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

6



Protector EPF is een zeer flexibele, transparante en glanzende PVC-vrije polypropyleen folie van 70 micron met een ultra-corrigeerbare, multi-repositioneerbare lijm.

De voorgesneden uit één component bestaande polyethyleen bescherm laag met diamantcoating is volledig recycleerbaar en kan zonder luchtballen worden aangebracht.

Deze bestaat uit polyetheen zonder siliconen en kan met het plastic afval gerecycleerd worden.

Het is gemakkelijk te gebruiken op alle gladde en onregelmatige oppervlakken, waardoor het ideaal is voor onervaren gebruikers. Het slagvaste PP-materiaal van 70 micron is een ecologisch en economisch alternatief voor traditionele laminering.

Voorbeeld van toepassing van **Protector EPF** folie:

Lamineren van boeken, comics, stripverhalen en tijdschriften met gladde of oneffen omslag


Productie van notebookbeschermers en boekomslagen

Tijdelijke bescherming van meublaar: werkbladen, laboratoria, keukens, kantoren, boekenplanken, enz.

Beschikbare referenties :

	25 m
22CM	EPF2522
24CM	EPF2524
26CM	EPF2526
28CM	EPF2528
30CM	EPF2530
32CM	EPF2532
34CM	EPF2534
36CM	EPF2536
41CM	EPF2541
50CM	EPF2550
61CM	EPF2561
100CM	EPF25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Beschikbare referenties :


Protector BF is een transparante en glanzende PVC met een dikte van 70 micron. Ideaal om al uw boeken met een glad oppervlak zoals stripboeken, pockets, enz. te beschermen.

Protector BF wordt geleverd op siliconenpapier met een blauwe ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad, vanaf 18 tot en met 100 centimeter.

Dankzij het soepele karakter van deze PVC en de herkleefbare film, kunt u probleemloos fouten tijdens en na de toepassing ongedaan maken.

8



	10m	25m	50m
02cm		BF2502	BF5002
03cm		BF2503	BF5003
04cm		BF2504	BF5004
05cm		BF2505	BF5005
06cm		BF2506	BF5006
08cm		BF2508	BF5008
10cm		BF2510	BF5010
18cm		BF2518	BF5018
20cm		BF2520	BF5020
21cm		BF2521	BF5021
22cm		BF2522	BF5022
24cm		BF2524	BF5024
26cm	BF1026	BF2526	BF5026
27cm		BF2527	BF5027
28cm		BF2528	BF5028
30cm	BF1030	BF2530	BF5030
32cm		BF2532	BF5032
33cm		BF2533	BF5033
34cm		BF2534	BF5034
36cm	BF1036	BF2536	BF5036
38cm		BF2538	BF5038
40cm	BF1040	BF2540	BF5040
42cm		BF2542	BF5042
48cm		BF2548	BF5048
50cm	BF1050	BF2550	BF5050
54cm		BF2554	BF5054
60cm	BF1060	BF2560	BF5060
62cm		BF2562	BF5062
65cm		BF2565	BF5065
75cm		BF2575	BF5075
100cm	BF10100	BF25100	BF50100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Beschikbare referenties :

	10m	25m
02cm		AF2502
03cm		AF2503
04cm		AF2504
05cm		AF2505
06cm		AF2506
08cm		AF2508
10cm		AF2510
18cm		AF2518
20cm		AF2520
21cm		AF2521
22cm		AF2522
24cm		AF2524
26cm	AF1026	AF2526
27cm		AF2527
28cm		AF2528
30cm	AF1030	AF2530
32cm		AF2532
33cm		AF2533
34cm		AF2534
36cm	AF1036	AF2536
38cm		AF2538
40cm	AF1040	AF2540
42cm		AF2542
48cm		AF2548
50cm	AF1050	AF2550
54cm		AF2554
60cm	AF1060	AF2560
62cm		AF2562
65cm		AF2565
75cm		AF2575
100cm	AF10100	AF25100


Raadpleeg ons voor andere afmetingen

Protector AF is een glanzende en erg soepele PVC met een dikte van 70 micron. Ideaal om al uw boeken met een glad oppervlak te beschermen.

Protector AF wordt geleverd op siliconenpapier met een groene ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad, vanaf 18 tot en met 100 centimeter.

Dankzij de semi-herkleefbare film kunt u kleine fouten tijdens de toepassing ongedaan maken.




Protector SF is een glanzende en erg soepele PVC met een dikte van 70 micron. Ideaal om al uw boeken met een glad of licht onregelmatig oppervlak zoals pockets, romans, woordenboeken enz. te beschermen.

Protector SF wordt geleverd op siliconenpapier met een rode ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad, vanaf 18 tot en met 100 centimeter.

Deze PVC is snelhechtend waardoor het niet mogelijk is fouten tijdens de toepassing te herstellen.

10



Beschikbare referenties :

	10m	25m
02cm		SF2502
03cm		SF2503
04cm		SF2504
05cm		SF2505
06cm		SF2506
08cm		SF2508
10cm		SF2510
18cm		SF2518
20cm		SF2520
21cm		SF2521
22cm		SF2522
24cm		SF2524
26cm	SF1026	SF2526
27cm		SF2527
28cm		SF2528
30cm	SF1030	SF2530
32cm		SF2532
33cm		SF2533
34cm		SF2534
36cm	SF1036	SF2536
38cm		SF2538
40cm	SF1040	SF2540
42cm		SF2542
48cm		SF2548
50cm	SF1050	SF2550
54cm		SF2554
60cm	SF1060	SF2560
62cm		SF2562
65cm		SF2565
75cm		SF2575
100cm	SF10100	SF25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

Beschikbare referenties :

	10m	25m
02cm		TF2502
03cm		TF2503
04cm		TF2504
05cm		TF2505
06cm		TF2506
08cm		TF2508
10cm		TF2510
18cm		TF2518
20cm		TF2520
21cm		TF2521
22cm		TF2522
24cm		TF2524
26cm	TF1026	TF2526
27cm		TF2527
28cm		TF2528
30cm	TF1030	TF2530
32cm		TF2532
33cm		TF2533
34cm		TF2534
36cm	TF1036	TF2536
38cm		TF2538
40cm	TF1040	TF2540
42cm		TF2542
48cm		TF2548
50cm	TF1050	TF2550
54cm		TF2554
60cm	TF1060	TF2560
62cm		TF2562
65cm		TF2565
75cm		TF2575
100cm	TF10100	TF25100



Raadpleeg ons voor andere afmetingen

Protector TF is een glanzende en erg soepele PVC met een dikte van 70 micron. Hoofdzakelijk bedoeld om alle boeken met een oneffen oppervlak of linnen kaft te beschermen.

Protector TF wordt geleverd op siliconenpapier met een paarse ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad, vanaf 18 tot en met 100 centimeter.

Vanwege de dikke snelhechtende lijm, voornamelijk bedoeld voor boekbindateliers, kunnen fouten tijdens de toepassing niet ongedaan worden gemaakt.



Protector B is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector B wordt geleverd op siliconenpapier met een blauwe ruit.

Protector B is voorzien van lijm met een vertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren, zelfs nadat de folie aangebracht is.

Protector B is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een glad oppervlak, zoals bijvoorbeeld stripboeken.



Protector B is de meest gebruikte soort.

Beschikbare referenties :

	10m	25m	50m
02cm		B2502	B5002
03cm		B2503	B5003
04cm		B2504	B5004
05cm		B2505	B5005
06cm		B2506	B5006
08cm		B2508	B5008
10cm		B2510	B5010
18cm		B2518	B5018
20cm		B2520	B5020
21cm		B2521	B5021
22cm		B2522	B5022
24cm	B1024	B2524	B5024
26cm	B1026	B2526	B5026
27cm		B2527	B5027
28cm		B2528	B5028
30cm	B1030	B2530	B5030
32cm		B2532	B5032
33cm		B2533	B5033
34cm		B2534	B5034
36cm	B1036	B2536	B5036
38cm		B2538	B5038
40cm	B1040	B2540	B5040
42cm		B2542	B5042
48cm		B2548	B5048
50cm	B1050	B2550	B5050
54cm		B2554	B5054
60cm	B1060	B2560	B5060
62cm		B2562	B5062
65cm		B2565	B5065
75cm		B2575	B5075
100cm	B10100	B25100	B50100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

12



Beschikbare referenties :

	10m	25m	50m
02cm		A2502	A5002
03cm		A2503	A5003
04cm		A2504	A5004
05cm		A2505	A5005
06cm		A2506	A5006
08cm		A2508	A5008
10cm		A2510	A5010
18cm		A2518	A5018
20cm		A2520	A5020
21cm		A2521	A5021
22cm		A2522	A5022
24cm	A1024	A2524	A5024
26cm	A1026	A2526	A5026
27cm		A2527	A5027
28cm		A2528	A5028
30cm	A1030	A2530	A5030
32cm		A2532	A5032
33cm		A2533	A5033
34cm		A2534	A5034
36cm	A1036	A2536	A5036
38cm		A2538	A5038
40cm	A1040	A2540	A5040
42cm		A2542	A5042
48cm		A2548	A5048
50cm	A1050	A2550	A5050
54cm		A2554	A5054
60cm	A1060	A2560	A5060
62cm		A2562	A5062
65cm		A2565	A5065
75cm		A2575	A5075
100cm	A10100	A25100	A50100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Protector A is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector A wordt geleverd op siliconenpapier met een groene ruit.

Protector A is voorzien van lijm met een halfvertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren tijdens het aanbrengen.

Protector A is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een glad of licht onregelmatig oppervlak.

13



Protector S is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector S wordt geleverd op siliconenpapier met een rode ruit.

Protector S is voorzien van een lijm met een directe hechting, waardoor het niet mogelijk is correcties uit te voeren.


Protector S is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een onregelmatig oppervlak.

Beschikbare referenties :

	10m	25m	50m
02cm		S2502	S5002
03cm		S2503	S5003
04cm		S2504	S5004
05cm		S2505	S5005
06cm		S2506	S5006
08cm		S2508	S5008
10cm		S2510	S5010
18cm		S2518	S5018
20cm		S2520	S5020
21cm		S2521	S5021
22cm		S2522	S5022
24cm	S1024	S2524	S5024
26cm	S1026	S2526	S5026
27cm		S2527	S5027
28cm		S2528	S5028
30cm	S1030	S2530	S5030
32cm		S2532	S5032
33cm		S2533	S5033
34cm		S2534	S5034
36cm	S1036	S2536	S5036
38cm		S2538	S5038
40cm	S1040	S2540	S5040
42cm		S2542	S5042
48cm		S2548	S5048
50cm	S1050	S2550	S5050
54cm		S2554	S5054
60cm	S1060	S2560	S5060
62cm		S2562	S5062
65cm		S2565	S5065
75cm		S2575	S5075
100cm	S10100	S25100	S50100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

14



Beschikbare referenties :

	10m	25m	50m
02cm		T2502	T5002
03cm		T2503	T5003
04cm		T2504	T5004
05cm		T2505	T5005
06cm		T2506	T5006
08cm		T2508	T5008
10cm		T2510	T5010
18cm		T2518	T5018
20cm		T2520	T5020
21cm		T2521	T5021
22cm		T2522	T5022
24cm	T1024	T2524	T5024
26cm	T1026	T2526	T5026
27cm		T2527	T5027
28cm		T2528	T5028
30cm	T1030	T2530	T5030
32cm		T2532	T5032
33cm		T2533	T5033
34cm		T2534	T5034
36cm	T1036	T2536	T5036
38cm		T2538	T5038
40cm	T1040	T2540	T5040
42cm		T2542	T5042
48cm		T2548	T5048
50cm	T1050	T2550	T5050
54cm		T2554	T5054
60cm	T1060	T2560	T5060
62cm		T2562	T5062
65cm		T2565	T5065
75cm		T2575	T5075
100cm	T10100	T25100	T50100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Protector T is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector T wordt geleverd op siliconenpapier met een paarse ruit.

Protector T is voorzien van lijm met een onmiddellijke sterke hechting, die geen enkele correctie toelaat, noch tijdens, noch na het aanbrengen van de folie.

Protector T is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een linnen oppervlak.

15



Protector BD is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector BD wordt geleverd op siliconenpapier met een blauwe ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad.


Protector BD is voorzien van lijm met een vertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren, zelfs nadat de folie aangebracht is.

Protector BD is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een glad oppervlak, zoals bijvoorbeeld stripboeken.

Beschikbare referenties :

	25m
18cm	BD2518
20cm	BD2520
21cm	BD2521
22cm	BD2522
24cm	BD2524
26cm	BD2526
27cm	BD2527
28cm	BD2528
30cm	BD2530
32cm	BD2532
33cm	BD2533
34cm	BD2534
36cm	BD2536
38cm	BD2538
40cm	BD2540
42cm	BD2542
48cm	BD2548
50cm	BD2550
54cm	BD2554
60cm	BD2560
62cm	BD2562
65cm	BD2565
75cm	BD2575
100cm	BD25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Beschikbare referenties :

	25m
18cm	AD2518
20cm	AD2520
21cm	AD2521
22cm	AD2522
24cm	AD2524
26cm	AD2526
27cm	AD2527
28cm	AD2528
30cm	AD2530
32cm	AD2532
33cm	AD2533
34cm	AD2534
36cm	AD2536
38cm	AD2538
40cm	AD2540
42cm	AD2542
48cm	AD2548
50cm	AD2550
54cm	AD2554
60cm	AD2560
62cm	AD2562
65cm	AD2565
75cm	AD2575
100cm	AD25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Protector AD is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector AD wordt geleverd op siliconenpapier met een groene ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad.

Protector AD is voorzien van lijm met een halfvertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren tijdens het aanbrengen.

Protector AD is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een glad of licht onregelmatig oppervlak.



Protector SD is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector SD wordt geleverd op siliconenpapier met een rode ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad.

Protector SD is voorzien van een lijm met een directe hechting, waardoor het niet mogelijk is correcties uit te voeren.



Protector SD is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een onregelmatig oppervlak.

Beschikbare referenties :

	25m
18cm	SD2518
20cm	SD2520
21cm	SD2521
22cm	SD2522
24cm	SD2524
26cm	SD2526
27cm	SD2527
28cm	SD2528
30cm	SD2530
32cm	SD2532
33cm	SD2533
34cm	SD2534
36cm	SD2536
38cm	SD2538
40cm	SD2540
42cm	SD2542
48cm	SD2548
50cm	SD2550
54cm	SD2554
60cm	SD2560
62cm	SD2562
65cm	SD2565
75cm	SD2575
100cm	SD25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

18



Beschikbare referenties :

	25m
18cm	TD2518
20cm	TD2520
21cm	TD2521
22cm	TD2522
24cm	TD2524
26cm	TD2526
27cm	TD2527
28cm	TD2528
30cm	TD2530
32cm	TD2532
33cm	TD2533
34cm	TD2534
36cm	TD2536
38cm	TD2538
40cm	TD2540
42cm	TD2542
48cm	TD2548
50cm	TD2550
54cm	TD2554
60cm	TD2560
62cm	TD2562
65cm	TD2565
75cm	TD2575
100cm	TD25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Protector T is een doorschijnende zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector T wordt geleverd op siliconenpapier met een paarse ruit.

Om het verwijderen van de folie te vergemakkelijken, is er een snijlijn voorzien op ongeveer 10 millimeter afstand op het schutblad.

Protector T is voorzien van lijm met een onmiddellijke sterke hechting, die geen enkele correctie toelaat, noch tijdens, noch na het aanbrengen van de folie.

Protector T is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een linnen oppervlak.



Protector Mat A is een matte, doorschijnende, zelfklevende PVC folie met een dikte van 100 micron.

Protector Mat A wordt geleverd op siliconenpapier met een groene ruit.

Protector Mat A is voorzien van lijm met een halfvertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren tijdens het aanbrengen.



Protector Mat A is vooral geschikt voor gebruik op plaatsen waar hinderlijke lichtreflecties kunnen optreden, zoals plattegronden, landkaarten en

Beschikbare referenties :

	10m	25m	50m
02cm		MA2502	
03cm		MA2503	MA5003
04cm		MA2504	MA5004
06cm		MA2506	MA5006
18cm		MA2518	MA5018
20cm		MA2520	MA5020
22cm		MA2522	MA5022
24cm		MA2524	MA5024
25cm		MA2525	MA5025
26cm	MA1026	MA2526	MA5026
27cm		MA2527	MA5027
28cm		MA2528	MA5028
30cm	MA1030	MA2530	MA5030
32cm		MA2532	MA5032
33cm		MA2533	MA5033
34cm		MA2534	MA5034
36cm	MA1036	MA2536	MA5036
38cm		MA2538	MA5038
40cm	MA1040	MA2540	MA5040
42cm		MA2542	MA5042
48cm		MA2548	MA5048
50cm	MA1050	MA2550	MA5050
60cm	MA1060	MA2560	MA5060
62cm		MA2562	MA5062
100cm	MA10100	MA25100	MA50100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

20



Beschikbare referenties :

	25m
02cm	P2502
03cm	P2503
04cm	P2504
05cm	P2505
06cm	P2506
08cm	P2508
10cm	P2510
18cm	P2518
20cm	P2520
22cm	P2522
24cm	P2524
26cm	P2526
27cm	P2527
28cm	P2528
30cm	P2530
32cm	P2532
34cm	P2534
36cm	P2536
38cm	P2538
40cm	P2540
42cm	P2542
44cm	P2544
48cm	P2548
50cm	P2550
54cm	P2554
60cm	P2560
70cm	P2570
100cm	P25100


Raadpleeg ons voor andere afmetingen

Protector P70 is een transparante zelfklevende polypropyleen folie met een dikte van 70 micron.

Protector P70 wordt geleverd op siliconenpapier met een groene ruit.

Protector P70 is voorzien van een lijm met een halfvertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren, zelfs nadat de folie is aangebracht.

Protector P70 is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een glad oppervlak, zoals bijvoorbeeld schoolboeken en schriften.



Protector PSB is een folie uit zelfklevend en niet-glijdend polypropyleen met een dikte van 65 micrometer.

Protector PSB wordt geleverd op siliconenpapier met een blauwe ruit.



Protector PSB is voorzien van lijm met een vertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren, zelfs nadat de folie aangebracht is.

Protector PSB is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een glad oppervlak, zoals bijvoorbeeld stripboeken.

Beschikbare referenties :

	25m
02cm	PSB2502
03cm	PSB2503
04cm	PSB2504
05cm	PSB2505
06cm	PSB2506
08cm	PSB2508
10cm	PSB2510
20cm	PSB2520
22cm	PSB2522
24cm	PSB2524
26cm	PSB2526
28cm	PSB2528
30cm	PSB2530
32cm	PSB2532
34cm	PSB2534
36cm	PSB2536
38cm	PSB2538
40cm	PSB2540
42cm	PSB2542
50cm	PSB2550
60cm	PSB2560
62cm	PSB2562
100cm	PSB25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Beschikbare referenties :

	25m
02cm	PSA2502
03cm	PSA2503
04cm	PSA2504
05cm	PSA2505
06cm	PSA2506
08cm	PSA2508
10cm	PSA2510
20cm	PSA2520
22cm	PSA2522
24cm	PSA2524
26cm	PSA2526
28cm	PSA2528
30cm	PSA2530
32cm	PSA2532
34cm	PSA2534
36cm	PSA2536
38cm	PSA2538
40cm	PSA2540
42cm	PSA2542
50cm	PSA2550
60cm	PSA2560
62cm	PSA2562
100cm	PSA25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

Protector PSA is een folie uit zelfklevend en niet-glijdend polypropyleen met een dikte van 65 micrometer.

Protector PSA wordt geleverd op siliconenpapier met een groene ruit.

Protector PSA is voorzien van lijm met een halfvertraagde hechting, waardoor het mogelijk is een correctie uit te voeren tijdens het aanbrengen.

Protector PSA is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een glad of licht onregelmatig oppervlak.



Protector PST is een folie uit zelfklevend en niet-glijdend polypropyleen met een dikte van 65 micrometer.

Protector PST wordt geleverd op siliconenpapier met een paarse ruit.

Protector PST is voorzien van lijm met een onmiddellijke sterke hechting, die geen enkele correctie toelaat, noch tijdens, noch na het aanbrengen van de folie.


Protector PST is vooral geschikt voor gebruik op materiaal met een linnen oppervlak.

Beschikbare referenties :

	25m
02cm	PST2502
03cm	PST2503
04cm	PST2504
05cm	PST2505
06cm	PST2506
08cm	PST2508
10cm	PST2510
20cm	PST2520
22cm	PST2522
24cm	PST2524
26cm	PST2526
28cm	PST2528
30cm	PST2530
32cm	PST2532
34cm	PST2534
36cm	PST2536
38cm	PST2538
40cm	PST2540
42cm	PST2542
50cm	PST2550
60cm	PST2560
62cm	PST2562
100cm	PST25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen


24



Protector Cr is een soepele, kristalheldere PVC folie met een dikte van 90 micron.

Protector Cr wordt geleverd met een kartonnen koker.

Protector Cr is vooral geschikt voor het beschermen van boeken met een stofkift of voor boeken waar men geen zelfklevende folie op wil aanbrengen.



Beschikbare referenties :

	25m	50m
26cm	CR2526	CR5026
34cm	CR2534	CR5034
40cm	CR2540	CR5040
50cm	CR2550	CR5050
105cm	CR25105	CR50105


Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Protector PSR niet klevend is een glanzende polypropyleen folie met een dikte van 65 micrometer, is niet glad.

Protector PSR wordt door documentalisten en verzamelaars hoog gewaardeerd, want ons relatief goedkope polypropyleen beschermt op duurzame wijze al uw oude boeken en collecties.

26



Beschikbare referenties :


	25m	100m
24cm	PSR2524	PSR10024
26cm	PSR2526	PSR10026
27cm	PSR2527	PSR10027
28cm	PSR2528	PSR10028
30cm	PSR2530	PSR10030
34cm	PSR2534	PSR10034
36cm	PSR2536	PSR10036
40cm	PSR2540	PSR10040
42cm	PSR2542	PSR10042
48cm	PSR2548	PSR10048
50cm	PSR2550	PSR10050
55cm	PSR2555	PSR10055
60cm	PSR2560	PSR10060
100cm	PSR25100	PSR100100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

Protector RN is een dikkere maar toch half-soepele PVC film van 150 micron dikte.

Protector RN is bedoelt om lichtere omslagen te kافتen.


Protector RN bezit een zwaardere lijmlaag, daardoor is een correctie gedurende de toepassing moeilijk.



Beschikbare referenties :

	10m	25m
14cm	RN1014	RN2514
16cm	RN1016	RN2516
18cm	RN1018	RN2518
20cm	RN1020	RN2520
34cm	RN1034	RN2534
41cm	RN1041	RN2541
50cm	RN1050	RN2550
60cm	RN1060	RN2560
100cm	RN10100	RN25100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen



Protector RA is een doorschijnende, harde, zelfklevende PVC folie met een dikte van 250 micron.


Protector RA wordt geleverd met een PE afdekfolie met rode ruit.

Protector RA is voorzien van lijm met een directe hechting, waardoor het niet mogelijk is correcties toe te passen.

Protector RA is vooral geschikt voor het verstevigen van boeken met een dunne kaft, zoals pocketboeken, tijdschriften en dergelijke.

De harde **Protector** folie wordt aan de binnenzijde van de kaft aangebracht, om deze te verstevigen. Zodra het betreffende object aan de binnenzijde verstevigd is, kunt u de buitenkant beschermen met een Protector naar keuze.


28



Beschikbare referenties :

	10m
08cm	RA1008
10cm	RA1010
11cm	RA1011
12cm	RA1012
14cm	RA1014
15cm	RA1015
16cm	RA1016
18cm	RA1018
19cm	RA1019
20cm	RA1020
21cm	RA1021
22cm	RA1022
23cm	RA1023
24cm	RA1024
25cm	RA1025
34cm	RA1034
41cm	RA1041
50cm	RA1050
60cm	RA1060
100cm	RA10100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen




Protector Na is een zelfklevende, doorzichtige, polyesterfilm met een dikte van 23 micron, zeer bestendig tegen scheuren.

Protector Na wordt op siliconenpapier met zwarte ruitjesindeling aangeboden.

Protector Na heeft een vertraagde kleefkracht en kan tijdens of na de toepassing worden aangepast.

Protector Na wordt hoofdzakelijk gebruikt om boekenruggen te beschermen.



Beschikbare referenties :

	50m
02cm	NA5002
03cm	NA5003
04cm	NA5004
05cm	NA5005
06cm	NA5006
08cm	NA5008
10cm	NA5010
15cm	NA5015

Raadpleeg ons voor andere afmetingen




Protector DFS is een doorschijnende, dubbelzijdig zelfklevende PVC folie met een dikte van 110 micron.

Protector DFS wordt geleverd op siliconenpapier met rode ruit, de andere zijde is afgedekt met een melkwitte polyethyleen folie.

Protector DFS is voorzien van lijm met een directe hechting, waardoor het niet mogelijk is correcties uit te voeren.

Protector DFS is vooral geschikt voor het aanbrengen van Protector Cristal op stofkanten, of voor het monteren van foto's of afbeeldingen zonder gebruik van lijm.

30



Beschikbare referenties :

	10m	25m
02cm		DFS2502
03cm		DFS2503
04cm		DFS2504
05cm		DFS2505
08cm		DFS2508
10cm		DFS2510
30cm	DFS1030	
40cm	DFS1040	
50cm	DFS1050	
60cm	DFS1060	
90cm	DFS1090	
100cm	DFS10100	

Raadpleeg ons voor andere afmetingen




Protector DFT is een doorzichtige en zelfklevende polyesterfolie (dubbelzijdig) met een dikte van 23 micron.

Protector DFT wordt aangeboden op Kraft papier geplaatst tegen een doorschijnend polyethyleen wit.

Protector DFT heeft een onmiddellijke kleefkracht en laat dus niet toe om tijdens of na het aanbrengen correcties uit te voeren.

Protector DFT wordt voornamelijk gebruikt op objecten met een linnen oppervlakte.



Beschikbare referenties :

	10m	25m
02cm		DFT2502
03cm		DFT2503
04cm		DFT2504
20cm	DFT1020	
40cm	DFT1040	
50cm	DFT1050	
60cm	DFT1060	
90cm	DFT1090	
100cm	DFT10100	

Raadpleeg ons voor andere afmetingen




Protector PROCOLOR K is een ondoorschijnende matte PVC in 11 verschillende kleuren met een dikte van 70 micron.

Protector PROCOLOR K wordt in spelotheken en bibliotheken gebruikt.

Beschikbare referenties :


Lengte 25m			
Breedte	02cm	03cm	04cm
Wit	KW2502	KW2503	KW2504
Zwart	KN2502	KN2503	KN2504
Grijs	KG2502	KG2503	KG2504
Geel	KJ2502	KJ2503	KJ2504
Oranje	KO2502	KO2503	KO2504
Rood	KR2502	KR2503	KR2504
Blauw	KB2502	KB2503	KB2504
Bruin	KM2502	KM2503	KM2504
Donker Groen	KVF2502	KVF2503	KVF2504
Helder Groen	KVC2502	KVC2503	KVC2504
Paars	KV2502	KV2503	KV2504
Breedte	05cm	06cm	50cm
Wit	KW2505	KW2506	KW2550
Zwart	KN2505	KN2506	KN2550
Grijs	KG2505	KG2506	KG2550
Geel	KJ2505	KJ2506	KJ2550
Oranje	KO2505	KO2506	KO2550
Rood	KR2505	KR2506	KR2550
Blauw	KB2505	KB2506	KB2550
Bruin	KM2505	KM2506	KM2550
Donker Groen	KVF2505	KVF2506	KVF2550
Helder Groen	KVC2505	KVC2506	KVC2550
Paars	KV2505	KV2506	KV2550

Raadpleeg ons voor andere afmetingen




Protector FB is een glanzende en soepele PVC met een dikte van 100 micron. Het formaat is 50 cm x 34 cm en heeft een voorgesneden schutblad aan de rugzijde om gemakkelijk en snel al uw stripboeken te plastificeren.

Dankzij de herkleefbare folie van deze PVC kunt u makkelijk fouten tijdens en zelfs na de toepassing ongedaan maken.




33




Beschikbare referenties :

Hoeveelheid per doos	Formaat BD 50/34 cm
25	FB15034
100	FB25034





De **Protector driehoekjes** zijn een aan elkaar gehechte PVC. Deze beschermende driehoekjes zijn aangepast aan de meeste formaten boekenkaften. Vanwege de snelhechtende lijm kunnen fouten tijdens de toepassing niet of nauwelijks ongedaan worden gemaakt.



De **Protector hoesjes** zijn een aan drie zijden aan elkaar gehechte PVC, aangepast aan de meeste formaten boekenkaften. Het gebruik ervan wordt vergemakkelijkt door een voorgesneden schutblad. Vanwege de snelhechtende lijm kunnen fouten tijdens de toepassing niet of nauwelijks ongedaan worden gemaakt.

Beschikbare referenties :

Hoeveelheid per doos	Kleefdriehoek 80/80 mm
1000	C80
	Kleefhoesje 90/130 mm
1000	P90130





Protector ETPP is een etiket uit doorschijnend en glanzend polypropyleen, speciaal ontworpen om barcodes te beschermen.



Protector ETPP heeft een semi-directe kleefkracht en laat toe om tijdens het kleven een correctie aan te brengen.

Verkrijgbaar in een rol van 1000 etiketten.

Protector ETPV is een etiket uit doorschijnend en glanzend PVC, speciaal ontworpen om barcodes te beschermen.

Protector ETPV heeft een semi-directe kleefkracht en laat toe om tijdens het kleven een correctie aan te brengen.

Verkrijgbaar in een rol van 1000 etiketten.



Beschikbare referenties :


Afmeting etiket	Polypro	PVC
40 x 15 mm	ETPP4015	
23 x 40 mm	ETPP2340	
38 x 60 mm	ETPP3860	ETPV3860
40 x 80 mm	ETPP4080	ETPV4080

Wit bord – Direct zelfklevend

Protector TBL met een dikte van 160 micrometer is een wit PVC folie, verpakt in een polypropyleen folie dat speciaal geschikt is om op te schrijven met markeerstiften, gemakkelijk uitwisbaar.

Het folie met zijn stevige secondelijm kan gebruikt worden op elk soort onderlaag zoals papier, glas, hout, metaal en muur.

36



Beschikbare referenties :


	10m
20cm	TBL1020
30cm	TBL1030
40cm	TBL1040
50cm	TBL1050
60cm	TBL1060
70cm	TBL1070
80cm	TBL1080
100cm	TBL10100

Raadpleeg ons voor andere afmetingen

Zwart krijtbord – Direct zelfklevend

Protector TBN is een zwart PVC folie met krijtbord-effect, van een dikte van 160 micrometer. Dit folie is gemakkelijk uit te snijden en schoon te maken en daarom uitstekend geschikt om op te schrijven of tekenen met krijt of stift.

Het folie met zijn stevige secondelijm is bestand tegen vocht en kan gebruikt worden op elk soort onderlaag, zoals papier, plastic, metaal, glas, hout en muur.



Beschikbare referenties :

	10m
20cm	TBN1020
30cm	TBN1030
40cm	TBN1040
50cm	TBN1050
60cm	TBN1060
70cm	TBN1070
80cm	TBN1080
100cm	TBN10100


Raadpleeg ons voor andere afmetingen




Gebruiksaanwijzing :

Het te beschermen voorwerp dient droog en volledig stofvrij te zijn.



Het voorwerp of het boek dient open op het schutblad te worden gelegd. Ongeveer 1 tot 2 cm rand overhouden bij het uitsnijden (1).



Verwijder het schutblad door het lichtjes aan de rand uit te trekken (2), waardoor het zal loskomen (3) en zo het afnemen van de folie zal vergemakkelijken.



Het voorwerp of het boek dient volledig open en plat op de klevende film gelegd te worden. De Protector lichtjes en regelmatig tegen de buitenkant drukken hetzij met de hand of met een zachte poetslap, vanuit het midden naar de buitenzijden om plooien te voorkomen.



Het Protector gedeelte (4) dat buiten de boekrand valt naar de binnenkant van de omslag plooien. Betreft het een boek, kleef dan eerst de ene zijde vast, vervolgens de rug en daarna de andere zijde.

Algemene verkoopsvoorwaarden:

De goederen worden verzonden op risico van de koper.

Elke klacht moet binnen de vijf dagen na ontvangst ingediend worden.

Alle betwistingen zijn aan de Rechtbank van Brussel onderworpen, die alleen bevoegd is.

Plaats van betaling: Brussel.

Elke onbetaalde factuur zal verhoogd worden met 8 % interest per jaar, vanaf de vervaldag en dit zonder aanmaning.

Indien de betaling van een factuur langs gerechtelijke weg geïnd moet worden, zal dit bedrag met 20 % verhoogd worden met een minimum van 50 €.

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot deze volledig betaald zijn.

King's House Products B.V.

Rue Ilya Prigogine 31 bus 31 - 1480 Tubeke

tel. : 02 647 28 10 – fax : 02 646 49 82

mail : kings.house.products@skynet.be

www.khprotector.be

ING : IBAN : BE40 3100 1700 1863 – BIC : BBRUBEBB

Bpost : IBAN : BE03 0000 0483 9084 – BIC : BPOTBEB1

Belfius : IBAN : BE93 0689 4733 5167 – BIC : GKCCBEBB

BTW BE0442.656.827 – RCB 541901

Protector®

King's House Products B.V.
Rue Ilya Prigogine, 31 Bus 31 - 1480 Tubeke
tel. : 02 647 28 10 – fax : 02 646 49 82
mail : kings.house.products@skynet.be
www.khprotector.be